



Anleitung: Techniker-Selektivvertrag „Pharmazeutische Dienstleistungen“ mit dem Medinspector®

Patient*in erkennen und einschreiben

- ✓ Versichert bei der Techniker Krankenkasse
- ✓ Hinweise wie: Polymedikation, Multimorbidität, Verdacht auf Nonadhärenz, etc.
- Teilnahmeerklärung (Anlage F1) unterschreiben lassen



Patient*in im Medinspector® anlegen

- Kostenträger mit Versichertenart und Versicherten-Nr. hinterlegen
- Teilnahme am Selektivvertrag vermerken

Datenerfassung

- Individuelle Parameter: Größe und Gewicht
- Medikation
 - Anwendungs- und Adhärenzprobleme dokumentieren
- Weitere Eingaben sind nicht zwingend notwendig

Sofort-Check

Weiterführendes Gespräch notwendig?

nein


ja

Medikationsgespräch

Dokumentation und Abrechnung

TK Sofort-Check

TK Med.-Gespräch





Patient*in im Medinspector® anlegen

[+ Neuen Patienten anlegen](#)

1. Kostenträger hinterlegen (*Patientendaten* -> *Kostenträger*)

Patientendaten

- Bei „Abrechnung“ -> „GKV“ auswählen
- Suche öffnen (**Lupen-Symbol** neben „Kasse“) und Krankenkasse über die IK-Nummer suchen + auswählen

Kostenträger +

- „Versichertenart“ (1. Stelle „Status“ -> siehe Muster 16) und „VKNR“ („Versichertennummer“) ergänzen

2. Teilnahme am Selektivvertrag ankreuzen (*Patientendaten* -> *Versorgung*)

- Kostenträger auswählen
- „SV-ID generieren“ -> „Neu Einschreiben“

Versorgung

Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

- AMTS Versorgung
- Einwilligung Lernsystem
- Schweigepflichtsentbindung erteilt
- Teilnahme Selektivvertrag

3. Speichern

4. „Selektivvertrag“ auswählen

Datenerfassung

1. Größe und Gewicht hinterlegen [Individuelle Parameter](#)

2. Medikation erfassen [Medikation](#)

- **Anwendungs- und Adhärenzprobleme (A/A) dokumentieren**

Durch Markieren der Checkbox übernehmen Sie die aktuell angewendete Medikation des Patienten in die Medikationsprüfung.

Hinweis: Bitte dokumentieren Sie mögliche Probleme im Bereich Anwendung und Aufbewahrung in der Spalte A/A.

Datum	Wirkstoffe	Handelsname	Stärke	DAR	Dosierung	Einheit	Hinweis	Grund	A/A	Erläuterungen
27.10.2021	Tiotropium	SPIRIVA® 18 µg 30 Hartkaps.+Handl.Haler N1	22 µg	Hartkapsel mit Pulver zur Inh.	1 0 0 0 0	Kapsel	tief inhalieren	Indikation laut Quelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufbewahrung im Bad. ✓
27.10.2021	Doxylamin	Hogger® Night 25mg Doxylaminsuccinat 20 Tbl. N2	25 mg	Tbl.	1 1 0 0 0	St.	Einnahme oder Anwendung	Indikation laut Quelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Anwendung seit Monat ✓ Non-Adhärenz
27.10.2021	Amlodipin	Amlodipin - 1 A Pharma® 10mg N 100 Tbl. N3	14 mg	Tbl.	1 0 0 0 0	St.	Einnahme oder Anwendung	Indikation laut Quelle	<input type="checkbox"/>	Anwendungsproblem Ungeeignete Darreichungsform
27.10.2021	Simvastatin	Simvastatin - 1 A Pharma® 60mg 100 Filmtbl. N3	60 mg	Filmtbl.	0 0 1 0 0	St.	Einnahme oder Anwendung	Indikation laut Quelle	<input type="checkbox"/>	Ungeeignete Therapiedauer Unschöne Aufbewahrung



Sofort-Check

1. Medikationsprüfung starten -> Puzzleseite

- Nur die Prüfergebnisse unter „WW“ (Wechselwirkungen) und „AA“ (Anwendung & Adhärenz) näher betrachten

KI	I	D	WW	NW	AA	WI
✓	✗	✓	✓	✓	✗	○
✓	✗	○	✓	✓	✓	○

2. Detailseite Wechselwirkungen

- Prüfung auf Interaktionen und (Pseudo-)Doppelmedikation mit der Tabelle „Binäre Wechselwirkungen“

⚠ Binäre Wechselwirkungen

Ampel	Präparat	Wirkstoff	Effekt	Relevanz	Häufigkeit
✗	Tamsulosin Aristo 0,4mg Retardtabletten Duodart 0,5/0,4mg Kapseln	Tamsulosin Tamsulosin	gleiche Arzneimittel in Medikation Doppelmedikation	bedeutsam	wahrscheinlich
✗	Clarithromycin 1A Pharma 250mg Filmtabletten Inegy 10mg/10mg Tabletten	Clarithromycin Simvastatin	Risiko von Myopathie, Rhabdomyolyse, Verschlechterung der Nierenfunktion	gefährlich	sehr häufig (> 10%)

3. Detailseite Anwendung & Adhärenz

- Prüfung auf Anwendungsprobleme und mangelnde Therapietreue

Bei folgenden Arzneimitteln wurden Anwendungs- und/oder Adhärenzprobleme erkannt.

Ampel	Präparat	Wirkstoff	DAR	Erläuterungen	Anwendungs & Aufbewahrungsprobleme
✗	Spiriva 18mcg Inhalationskapseln	Tiotropium bromid-1-Wasser Tiotropiumbromid	Hartkapsel mit Pulver zur Inh., lhKa	Aufbewahrung im Bad, Patient kann Inhalator nicht anwenden	Anwendungsproblem Ungeeignete Darreichungsform Unsachgemäße Aufbewahrung
!	Pravastatin 1A Pharma 30mg Tabletten	Pravastatin natrium Pravastatin	Tbl.	-	Potentiell problematischer Wirkstoff

4. Probleme identifizieren

- Keine oder sofort thematisierbare Probleme gefunden
 - **Dokumentation und Abrechnung des Sofort-Checks** (siehe S. 4)
- Probleme gefunden, für die ein weiterführendes Gespräch notwendig ist
 - **Übergang zum Medikationsgespräch** (siehe S. 5)
 - **Danach gemeinsame Dokumentation und Abrechnung Sofort-Check und Medikationsgespräch** (siehe S. 5)



Sofort-Check

Weiterführendes Gespräch notwendig?

nein


ja

Medikationsgespräch

Dokumentation und Abrechnung

TK Sofort-Check

TK Med.-Gespräch



Dokumentation und Abrechnung Sofort-Check


1. Ggf. Empfehlungen für den Patienten formulieren
2. Dokumentation ergänzen
3. Erbrachte Leistungen auf dem Abrechnungsbogen ankreuzen

TK Sofort-Check

Folgende Leistungen gemäß **Anlage A1** wurden erbracht:

Sofort-Check Arzneimittel Medikationsgespräch Beratung ePA/eRezept

4. Dokumente drucken
5. **Zusammenfassung** dem Patienten mitgeben
6. **Abrechnungsbogen** unterschreiben lassen
7. Abrechnungen sammeln und quartalsweise an die Techniker Krankenkasse schicken



Techniker Krankenkasse
Abrechnungszentrum Team 6, IGV 500056
Ruhrorter Straße 187
47119 Duisburg



Medikationsgespräch

1. Maßnahmen und Lösungsvorschläge für gefundene Probleme entwickeln

- Medikation anpassen („Beibehalten, Anpassen, Entfernen, Hinzufügen“)
- Angepasste Medikation überprüfen

Produkt	KI	I	D	WW	NW	A4	Anpassen	Produkt	KI	I	D	WW	NW	A4
Metoprolol 100 retard 1A Phar. Retardtabletten Metoprolol tartrat, Metoprolol 1-0-0-0	✗	✓	!	✗	✗	!	+ Hinzufügen ↻ Zurücksetzen Medinspector®	Amlodipin 1A Pharma 5mg N Tabletten Amlodipin besilat, Amlodipin D 1 0 0 0 B F	!	✓	✓	✓	✗	✓
Paroxetin beta 40mg Tabletten Paroxetin hydrochlorid, Paroxetin 1-0-0-0	!	✓	✓	✗	!	!	+ Hinzufügen ↻ Zurücksetzen Medinspector®	Agomelatin Abz 25mg Filmtabletten Agomelatin-Harnstoff (1%), Agomelatin D 0 0 1 0 B F	✓	✓	✓	✓	✓	!
Foster 100/6mcg 120Hub Dosierspray Beclometason dipropionat, Formoterofumarat-Dihydrat, Formoterol, Beclometason 1-0-0-1	!	✓	✓	!	✗	✓	+ Hinzufügen ↻ Zurücksetzen Medinspector®	Foster 100/6mcg 120Hub Dosierspray Beclometason dipropionat, Formoterofumarat-Dihydrat, Formoterol, Beclometason D 1 0 0 1 B F	!	✓	✓	✓	✗	✓

- Ggf. Rücksprache mit dem Arzt halten

Dokumentation und Abrechnung Medikationsgespräch

1. Empfehlungen für den Patienten formulieren
2. Ggf. weitere Informationen für den Arzt ergänzen
3. Erbrachte Leistungen auf dem Abrechnungsbogen ankreuzen
 - **Sofort-Check und Medikationsgespräch können nebeneinander abgerechnet werden**

Folgende Leistungen gemäß Anlage A1 wurden erbracht:

Sofort-Check Arzneimittel Medikationsgespräch Beratung ePA/eRezept

4. Dokumente drucken
5. „**Dokumentationsbogen zur Arzt-Information**“ dem Arzt übermitteln (Schweigepflichtsentbindung vorhanden?)
6. „**Dokumentationsbogen zur Aushändigung an den Patienten**“ dem Patienten mitgeben
7. **Abrechnungsbogen** vom Patienten unterschreiben lassen
8. Abrechnungen sammeln und quartalsweise an die TK schicken

TK Med.-Gespräch



Techniker Krankenkasse
Abrechnungszentrum Team 6, IGV 500056
Ruhrorter Straße 187
47119 Duisburg